


CAR BEAUTY LIGHT

A black sports car is shown from a side-rear perspective, parked in a garage. The ceiling is illuminated with a hexagonal LED light pattern, which is reflected on the car's glossy surface. The car has a prominent rear spoiler and multi-spoke alloy wheels. The overall scene is dimly lit, emphasizing the car's sleek design and the modern lighting technology.

HEFEI SUNNY WEATHER TRADING CO., LTD


MAIN PRODUCTS:GARAGE FLOOR,HEXAGON LED LIGHTS,COMBINATION
REEL AIR HOSE,CAR WASH EQUIPMENT,AUTO DETAILING SUPPLIES

LIGHTING SERIES





Model 型号	Singlebar (单条)	Horizontaloneverticaltwo 横一竖二	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V		Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm		Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	192W		Colortemperature 全套数量	2Lights+skeleton
Size 尺寸	2480X652mm			

LIGHTING SERIES




Model 型号	Singlebar (单条)	Horizontaloneverticalthree 横一竖三	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V		Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm		Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	288W		Colortemperature 全套数量	3Lights+skeleton
Size 尺寸	3708X652mm			

LIGHTING SERIES




Model 型号	Singlebar (单条)	Horizontaloneverticalfour 横一竖四	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V		Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm		Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	384W		Colortemperature 全套数量	4Lights+skeleton
Size 尺寸	4937X652mm			

LIGHTING SERIES




Model 型号	Singlebar (单条)	Horizontaloneverticalfour 横一竖五	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V		Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm		Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	480W		Colortemperature 全套数量	5Lights+skeleton
Size 尺寸	6165X652mm			

LIGHTING SERIES




Model 型号	Singlebar Horizontaloneverticalsix (单条) 横一竖六	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	576W	Colortemperature 全套数量	6Lights+skeleton
Size 尺寸	7393X652mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Singlebar Horizontaloneverticalsix (单条) 横一竖七	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V~110V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	672W	Colortemperature 全套数量	7Lights+skeleton
Size 尺寸	8620X652mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	nine-square grid 九宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	864W	Colortemperature 全套数量	9Lights+skeleton
Size 尺寸	1852*3709mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Twelve Palace Grid 十二宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1152W	Colortemperature 全套数量	12Lights+skeleton
Size 尺寸	1852*4937mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Twelve Palace Grid 十二宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1152W	Colortemperature 全套数量	12Lights+skeleton
Size 尺寸	2453*3709mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Fifteen Palace Grid 十五宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1152W	Colortemperature 全套数量	15Lights+skeleton
Size 尺寸	1852*3709mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Sixteen Palace Grid 十六宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1536W	Colortemperature 全套数量	16Lights+skeleton
Size 尺寸	2453*4937mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Twenty Palace Grid 二十宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1920W	Colortemperature 全套数量	20Lights+skeleton
Size 尺寸	4937*3053mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	Twenty-Five Palace Grid 二十五宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	2400W	Colortemperature 全套数量	25Lights+skeleton
Size 尺寸	6164*3053mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	15 grid flat panel light 十五宫格太空舱	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1728W	Colortemperature 全套数量	18Lights+skeleton
Size 尺寸	2480*3709mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	20 grid flat panel light 二十宫格太空舱	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1920W	Colortemperature 全套数量	20Lights+skeleton
Size 尺寸	4937*3709mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	24 grid flat panel light 二十四宫格太空舱	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	2304W	Colortemperature 全套数量	24Lights+skeleton
Size 尺寸	4937*2982mm		

LIGHTING SERIES





4415mm




Model 型号	26 grid flat panel light 二十六宫格太空舱	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X600mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1248W	Colortemperature 全套数量	26Lights+skeleton
Size 尺寸	3160*4415mm		

LIGHTING SERIES



4415mm




3160mm

Model 型号	29 grid flat panel light 二十九宫格	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X600mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1390W	Colortemperature 全套数量	29Lights+skeleton
Size 尺寸	3160*4415mm		

LIGHTING SERIES




Model 型号	30 grid flat panel light 三十宫格太空舱	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	2880W	Colortemperature 全套数量	30Lights+skeleton
Size 尺寸	6165*2982mm		



LIGHTING SERIES




Model 型号	9-grid honeycomb board 九宫格蜂窝板	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	864W	Colortemperature 全套数量	9lights+skeleton +honey comb
Size 尺寸	4362*2443mm		



LIGHTING SERIES




Model 型号	12-grid honeycomb board 十二宫格蜂窝板	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1440W	Colortemperature 全套数量	12lights+skeleton +honey comb
Size 尺寸	5918*2443mm		




LIGHTING SERIES



Model 型号	15-grid honeycomb board 十五宫格蜂窝板	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1440W	Colortemperature 全套数量	15lights+skeleton +honey comb
Size 尺寸	7473*2443mm		



LIGHTING SERIES



Model 型号	16-grid honeycomb board 十六宫格蜂窝板	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1536W	Colortemperature 全套数量	16lights+skeleton +honey comb
Size 尺寸	5918*3340mm		

LIGHTING SERIES



Model 型号	20-grid honeycomb board 二十宫格蜂窝板	Luminousflux 通光量	100-120LM/W
Voltage 电压	220V	Colorrenderingindex 显示指数	>90
Luminoussurface 发光面	600X1200mm	Colortemperature 色温	White(6500K)
Power 功率	1920W	Colortemperature 全套数量	20lights+skeleton +honey comb
Size 尺寸	5903*2438mm		

